



ระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ ว่าด้วย
มาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕





สารบัญ


- ส่วนที่ ๑ ระเบียบกรมการขนส่งทางบกเรื่อง ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕
- ส่วนที่ ๒ รูปแบบการพ่นสีมาตรฐานของรถยนต์ประเภทต่าง ๆ
- ส่วนที่ ๓ คู่มือการพ่นสีมาตรฐานต่าง ๆ



คำนำ


กรมการขนส่งทางเรือ ได้จัดทำระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๕ เล่มนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือทางเทคนิคในการกำหนดอัตราส่วนการผสมสี ตลอดจนจนแสดงภาพเฉดสีไว้ใช้เทียบตามระเบียบ กรมการขนส่งทางเรือได้กำหนดให้ใช้ และได้เพิ่มเติมรูปแบบของการพ่นสีรถยนต์แบบต่าง ๆ ของกรมการขนส่งทางเรือ แสดงการพ่นสีส่วนต่าง ๆ ไว้ อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ทำให้เกิดความสะดวกต่อกระบวนการจัดหา หรือจ้างซ่อมทำสีรถยนต์ เพื่อเป็นหลักอ้างอิงทางเทคนิคในการทำสีรถยนต์ของกองทัพเรือ ให้ออกมาเป็นแนวทางเดียวกันทุกคัน ในแต่ละประเภทยานยนต์ เมื่อวิ่งเป็นขบวนก็มองดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย หรือจะวิ่งคันเดียว ก็สามารถรู้ทันทีว่า เป็นรถยนต์ของกองทัพเรือ

ขอขอบคุณหน่วยต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนข้อมูล ทำให้การดำเนินการจัดทำระเบียบฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี หากท่านผู้ใดพบข้อบกพร่อง หรือมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณาแจ้งกรมการขนส่งทางเรือ เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป

พล.ร.ต. 

(อภิวัฒน์ ศิริวรรณะ)

เจ้ากรมการขนส่งทางเรือ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานสียานพาหนะสายขนส่ง
ที่ กท ๐๕๒๘.๔/๕๙๕ วันที่ ๑๙ ก.ย. ๕๕
เรื่อง ระเบียบกรรมการขนส่งทหารเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง

เสนอ ประธานกรรมการฯ (ผ่าน รองประธานกรรมการฯ)

๑. ตามคำสั่ง ขส.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๓๙๔/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรฐานสียานพาหนะขนส่ง นั้น คณะกรรมการได้ดำเนินการประชุมพิจารณารายละเอียด และร่างระเบียบกรรมการขนส่งทหารเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว

๒. คณะกรรมการฯ ขอเสนอเพื่อกรุณาทราบดังนี้

๒.๑ การจัดทำระเบียบมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่งดังกล่าว คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยนำมาตรฐานของหน่วยงานอื่นมาร่วมพิจารณา ทำให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทุกด้านตามรายงานการประชุม ที่แนบ

๒.๒ เบอร์สีมาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนดไว้ในร่างระเบียบฯ และปรากฏในคู่มือฯ ที่แนบเป็นเบอร์สีมาตรฐานที่สามารถจัดหาได้ในท้องตลาด

๒.๓ เมื่อระเบียบนี้ประกาศใช้จะทำให้รถยนต์ทหารของ ทร.มีมาตรฐานสีเป็นรูปแบบเดียวกันสะดวกต่อการดำเนินการจัดซื้อรถยนต์ การจ้างซ่อมทำสีรถยนต์ ตลอดจนทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อรถวิ่งเป็นรูปขบวน

๓. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว เพื่อให้ยานพาหนะทางบกสายขนส่งที่ ขส.ทร. รับผิดชอบมีมาตรฐานสีเดียวกันและให้หน่วยต่าง ๆ สามารถใช้อ้างอิงได้ จึงเห็นควรดังนี้

๓.๑ ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศระเบียบกรรมการขนส่งทหารเรือว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕

๓.๒ ให้ กผค.ขส.ทร. ดำเนินการแจกจ่ายระเบียบกรรมการขนส่งทหารเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ นขต.ทร., หน่วยเฉพาะกิจ ทร., นขต.ขส.ทร. และผู้เกี่ยวข้องทราบต้นเรื่องคืน กผค.ขส.ทร. เก็บไว้เป็นหลักฐาน

จึงเสนอมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๓.

น.อ.

กรรมการและเลขานุการฯ/รอง ผอ.กผค.ขส.ทร.

เสนอ ประธานกรรมการฯ

น.อ.

รองประธานกรรมการฯ/รอง จก.ขส.ทร.

๒๐ ก.ย. ๕๕

- เห็นชอบ

- ลงนามแล้ว/ดำเนินการตามเสนอ

พล.ร.ต.


ประธานกรรมการฯ/จก.ขส.ทร.

๒๐ ก.ย. ๕๕



ส่วนที่ ๑

ระเบียบกรมการขนส่งทหารเรือ ว่าด้วย
มาตรฐานสัญญาณพาหนะทางบกสายขนส่ง
พ.ศ. ๒๕๔๕





ระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๕

เพื่อให้การกำหนดมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง สำหรับรถยนต์ปกติ และรถยนต์
สงครามชนิดช่วยรบของกองทัพเรือเป็นมาตรฐานเดียว จึงให้วางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑. ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบกรมการขนส่งทางเรือว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทาง
บกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๕”

ข้อ ๒. ระเบียบนี้ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓. บรรดาระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ในส่วนข้อความที่มีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวด ๑

ยานพาหนะทางบกสายขนส่ง

ข้อ ๔. ตามระเบียบนี้ ยานพาหนะทางบกสายขนส่ง หมายความว่า รถยนต์ปกติ และรถยนต์
สงครามชนิดช่วยรบ ที่กรมการขนส่งทางเรือรับผิดชอบในฐานะหน่วยเทคนิค ตามระเบียบกองทัพเรือ
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนรถยนต์สงครามชนิดช่วยรบตามข้อบังคับ
ทหาร ว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร

หมวด ๒

สีที่ใช้สำหรับรถยนต์ปกติ

ข้อ ๕. สีที่ใช้สำหรับพ่นส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถยนต์ปกติประเภทต่าง ๆ ให้กำหนดดังนี้


๕.๑ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ

๕.๑.๑ สีภายนอก

๕.๑.๑.๑ ส่วนหลังคาจนถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่าง
ตลอดแนวรอบคัน ใช้สีขาว

๕.๑.๑.๒ ตัวถังด้านล่างขอบชายน้ำสูงขึ้นไปถึงขอบกระจก
หน้าต่าง ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑.๑.๓ แถบสีพ่นทับสีตัวถัง ตามข้อ ๕.๑.๑.๒ กว้าง ๒๕ นิ้ว
ห่างขอบกระจก ๖ นิ้ว ใช้สีขาว



๕.๑.๑.๔ ตัวอักษรพ่นทับแถบสีข้างตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้
 ชื่อเต็มของหน่วยครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า
 “กรมการขนส่งทหารเรือ” แต่ละอักษร
 กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑.๑.๕ กะทะล้อ

๕.๑.๒ สีภายใน

๕.๑.๒.๑ ภายในตัวถังรถ

ใช้สีขาว

๕.๑.๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑.๒.๓ ฝ้าม่าน

ใช้สีฟ้า

๕.๒ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่

๕.๒.๑ สีภายนอก

๕.๒.๑.๑ ส่วนหลังคาจนถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างห่างขอบกระจก
 ลงไป ๖ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน ใช้สีครีม

๕.๒.๑.๒ ตัวถังจากด้านล่างขอบชานน้ำสูงขึ้นไปถึงแนวสีด้านบนห่างจาก
 ขอบกระจก ๖ นิ้ว รอบคัน ใช้สีน้ำเงิน

๕.๒.๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อของ
 หน่วยครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.”
 แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๒.๑.๔ กะทะล้อ

๕.๒.๒ สีภายใน

๕.๒.๒.๑ ภายในตัวถังรถ

ใช้สีครีม

๕.๒.๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๒.๒.๓ ฝ้าม่าน

ใช้สีฟ้า

๕.๒.๒.๔ พัดลม

ใช้สีฟ้า

๕.๓ รถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ

๕.๓.๑ สีภายนอก

๕.๓.๑.๑ ส่วนหลังคาจนถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่าง ตลอดแนว
 รอบคัน ใช้สีขาว

๕.๓.๑.๒ สีตัวถังจากด้านล่างขอบชานน้ำสูงขึ้นไปถึงแนวขอบกระจก
 หน้าต่างด้านล่าง ใช้สีน้ำเงิน

๕.๓.๑.๓ แถบสีพ่นทับสีตัวถังตามข้อ ๕.๓.๑.๒ กว้าง ๒๑ นิ้ว ห่างขอบ
 กระจกหน้าต่างด้านล่างลงมา ๔ นิ้ว ใช้สีขาว

๕.๓.๑.๔ ตัวอักษรพ่นกับแถบสีข้างตัวถังทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อเต็มของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า “กรมการขนส่ง
ทหารเรือ” แต่ละอักษร กว้าง ๑ นิ้ว x สูง ๗ นิ้ว
ใช้สีน้ำเงิน

๕.๓.๑.๕ กะทะล้อ

๕.๓.๒ สีภายใน

๕.๓.๒.๑ ภายในตัวถังรถ

ใช้สีขาว

๕.๓.๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๓.๒.๓ ผ้าม่าน

ใช้สีฟ้า

๕.๔ รดยนต์โดยสารขนาดกลาง

๕.๔.๑ สีภายนอก

๕.๔.๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างห่างจากขอบกระจก
หน้าต่างลงไป ๔ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน ใช้สีครีม

๕.๔.๑.๒ สีตัวถังจากชายน้ำด้านล่างสูงขึ้นไปถึงแนวห่างจากขอบกระจก
หน้าต่าง ๔ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน ใช้สีน้ำเงิน

๕.๔.๑.๓ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อ
หน่วยครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.”
แต่ละอักษร กว้าง ๑ นิ้ว x สูง ๗ นิ้ว ใช้สีขาว

๕.๔.๑.๔ กะทะล้อ

๕.๔.๒ สีภายใน

๕.๔.๒.๑ ภายในตัวถังรถ

ใช้สีครีม

๕.๔.๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๔.๒.๓ ผ้าม่าน

ใช้สีฟ้า

๕.๔.๒.๔ พัดลม

ใช้สีฟ้า

๕.๕ รดยนต์โดยสารขนาดเล็ก

๕.๕.๑ สีภายนอก

๕.๕.๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบชายน้ำ

ใช้สีขาว


ล่างสุดของตัวถังตลอดทั้งคัน

ใช้สีเมททาลิก

๕.๕.๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อของ
หน่วยครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.”
แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๕.๑.๓ กะทะล้อ



๕.๕.๒	สีภายใน	
๕.๕.๒.๑	ภายในตัวถังรถ	ใช้สีขาว
๕.๕.๒.๒	เบาะนั่ง	ใช้สีน้ำเงิน
๕.๕.๒.๓	ผ้าม่าน	ใช้สีฟ้า
๕.๕.๒.๔	พัดลม	ใช้สีฟ้า

๕.๖ รถยนต์นั่งทุกประเภท

๕.๖.๑	สีภายนอก	
๕.๖.๑.๑	ส่วนหลังคาสูงมาถึงขอบชายน้ำล่างสุดของตัวถังตลอดทั้งคัน	ใช้สีน้ำเงิน
๕.๖.๑.๒	ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว	ใช้สีขาว
๕.๖.๑.๓	กะทะล้อ	

๕.๖.๒	สีภายใน	
๕.๖.๒.๑	ภายในตัวถังรถ	ใช้สีครีม
๕.๖.๒.๒	เบาะนั่ง	ใช้สีน้ำเงิน

๕.๗ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่

๕.๗.๑	สีภายนอกและภายใน	
๕.๗.๑.๑	ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน	ใช้สีเขียวซีม่าด้าน
๕.๗.๑.๒	หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือส่วนอื่นๆ	ใช้สีเขียวซีม่าด้าน
๕.๗.๑.๓	ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณกลางกระบะบรรทุกทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว	ใช้สีขาว
๕.๗.๑.๔	เบาะนั่ง	
๕.๗.๑.๕	กะทะล้อ	

๕.๘ รถยนต์บรรทุกขนาดกลาง

๕.๘.๑	สีภายนอกและภายใน	
๕.๘.๑.๑	ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน	ใช้สีเขียวซีม่าด้าน

- ๕.๘.๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือส่วนอื่น ๆ ใช้สีเขียวที่ม้าด้าน
- ๕.๘.๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณกระบะทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๘.๑.๔ เบาะนั่ง
- ๕.๘.๑.๕ กะทะล้อ

๕.๙ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก

๕.๙.๑ สีภายนอก

- ๕.๙.๑.๑ หลังคาโลหะ หรือวัสดุประกอบเป็นหลังคาอื่น ๆ ใช้สีน้ำเงิน
- ๕.๙.๑.๒ หลังคาผ้าใบ ใช้สีดำ
- ๕.๙.๑.๓ ตัวถังภายนอกทั้งคัน ใช้สีน้ำเงิน
- ๕.๙.๑.๔ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณตรงกลางประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๙.๑.๕ กะทะล้อ


๕.๙.๒ สีภายใน

- ๕.๙.๒.๑ ตัวถังภายใน ใช้สีน้ำเงิน
- ๕.๙.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๐ รถยนต์บรรทุกทางทหารขนาด ๑/๔ ตัน

๕.๑๐.๑ สีภายนอกและภายใน

- ๕.๑๐.๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน ใช้สีเขียวที่ม้าด้าน
- ๕.๑๐.๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ ใช้สีเขียวที่ม้าด้าน
- ๕.๑๐.๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังข้างฝาห้องเครื่องด้าน ซ้าย-ขวา ของตัวถัง ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๑๐.๑.๔ เบาะนั่ง
- ๕.๑๐.๑.๕ กะทะล้อ



๕.๑๑ รถยนต์ตรวจการณ์

๕.๑๑.๑ สีภายนอกและภายใน

- ๕.๑๑.๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน
ใช้สีเขียวขี้ม้าด้าน
- ๕.๑๑.๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ
ใช้สีเขียวขี้ม้าด้าน
- ๕.๑๑.๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังข้างตัวรถ ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.” แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว ใช้สีขาว
- ๕.๑๑.๑.๔ เบาะนั่ง
- ๕.๑๑.๑.๕ กะทะล้อ

๕.๑๒ รถบรรทุกน้ำ

๕.๑๒.๑ สีภายนอกและภายใน

- ๕.๑๒.๑.๑ ตัวถังรวมส่วนประกอบตัวถังภายนอกภายในและถังน้ำ
ใช้สีเขียวขี้ม้าด้าน/
สีหมอกอ่อน
- ๕.๑๒.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังข้างประตูและบริเวณตรงกลาง ถังน้ำ
ทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร.
ใช้คำว่า “ขส.ทร.” แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
ใช้สีขาว
- ๕.๑๒.๑.๓ เบาะนั่ง
- ๕.๑๒.๑.๔ กะทะล้อ

๕.๑๓ รถบรรทุกเงิน

๕.๑๓.๑ สีภายนอก

- ๕.๑๓.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน
ใช้สีขาว/
สีเมททาลิก
- ๕.๑๓.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณกลางคันทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อ
ของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.”
แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑๓.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๓.๒ สีภายใน

- ๕.๑๓.๒.๑ ตัวถังภายใน
ใช้สีขาว
- ๕.๑๓.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๔ รถตู้ภัย

๕.๑๔.๑ สีภายนอก

๕.๑๔.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๔.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.” แต่ละอักษรกว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๑๔.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๔.๒ สีภายใน

๕.๑๔.๒.๑ ตัวถังภายในทั้งหมด

ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๔.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๕ รถยก/ลาก

๕.๑๕.๑ สีภายนอก

๕.๑๕.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๕.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.” แต่ละอักษรกว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๑๕.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๕.๒ สีภายใน

๕.๑๕.๒.๑ ตัวถังภายในทั้งหมด

ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๕.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๖ รถบรรทุกศพ

๕.๑๖.๑ สีภายนอก

๕.๑๖.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีขาว/สีเมททาลิก

๕.๑๖.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังรถบริเวณกลางคันทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.” แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

ใช้สีน้ำเงิน


๕.๑๖.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๖.๒ สีภายใน

๕.๑๖.๒.๑ ตัวถังภายใน

ใช้สีขาว

๕.๑๖.๒.๒ เบาะนั่ง



๕.๑๗ รดลากงู

๕.๑๗.๑ สีภายนอก

๕.๑๗.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีเขียวขี้ม้าด้าน/
ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๗.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังรถข้างประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน

ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ชส.ทร. ใช้คำว่า
“ชส.ทร.” แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
ใช้สีขาว

๕.๑๗.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๗.๒ สีภายใน

๕.๑๗.๒.๑ ตัวถังภายในทั้งหมด

ใช้สีเขียวขี้ม้าด้าน/
ใช้สีหมอกอ่อน

๕.๑๗.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๘ รดบรรทุกน้ำมัน

๕.๑๘.๑ สีภายนอก

๕.๑๘.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีแดง

๕.๑๘.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น ชส.ทร. ใช้คำว่า “ชส.ทร.” แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว และพ่นทับบริเวณข้างถังน้ำมัน
ทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น ชส.ทร. ใช้คำ
ว่า “ชส.ทร.” แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
ใช้สีขาว

๕.๑๘.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๘.๒ สีภายใน

๕.๑๘.๒.๑ ตัวถังภายใน

ใช้สีขาว

๕.๑๘.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๑๙ รดสุขาเคลื่อนที่

๕.๑๙.๑ สีภายนอก

๕.๑๙.๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีน้ำเงิน

๕.๑๙.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังบริเวณกลางตัวรถทั้ง ๒ ด้าน ใช้
คำว่า “กองทัพเรือ” แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
ใช้สีขาว

๕.๑๙.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๑๙.๒ สีภายใน

๕.๑๙.๒.๑ ตัวถังภายใน

ใช้สีขาว

๕.๑๙.๒.๒ ฝ้าม่าน

ใช้สีฟ้า

๕.๑๙.๒.๓ เบาะนั่ง

๕.๑๙.๒.๔ เครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ใช้สีมาตรฐานจาก
โรงงาน

๕.๒๐ รถพ่วง

๕.๒๐.๑ สีภายนอกและภายใน

๕.๒๐.๑.๑ ตัวถังภายนอกและภายในทั้งคัน

ใช้สีเขียวขี้ม้า

๕.๒๐.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของ
หน่วยครอบครองรถ เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.” แต่ละ
อักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๒๐.๑.๓ เบาะนั่ง

๕.๒๐.๑.๔ กะทะล้อ

๕.๒๑ รถกึ่งพ่วง

๕.๒๑.๑ สีภายนอกและภายใน

๕.๒๑.๑.๑ ตัวถังภายนอกและภายในทั้งคัน

ใช้สีเขียวขี้ม้าด้าน

๕.๒๑.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ แต่ละตัวอักษร เช่น ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.”
แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๒๑.๑.๓ เบาะนั่ง

๕.๒๑.๑.๔ กะทะล้อ

๕.๒๒ รถดับเพลิง

๕.๒๒.๑ สีภายนอก

๕.๒๒.๑.๑ ตัวถังภายนอก

ใช้สีแดง

๕.๒๒.๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน คำว่า “กองทัพอเรือ”
แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว และพ่นทับบริเวณ
ข้างถังทั้ง ๒ ด้าน คำว่า “กองทัพอเรือ” แต่ละอักษร กว้าง
๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

ใช้สีขาว

๕.๒๒.๑.๓ กะทะล้อ

๕.๒๒.๒ สีภายใน

๕.๒๒.๒.๑ ตัวถังภายใน

ใช้สีขาว

๕.๒๒.๒.๒ เบาะนั่ง

๕.๒๒.๒.๓ อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ใช้สีแดงสีเดียวกับตัวรถ


หมวด ๓

ข้อ ๖. อื่น ๆ

๖.๑ การกำหนดลักษณะจำเพาะให้ใช้มาตรฐานตามคู่มือประกอบระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ ว่าด้วยมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๕

๖.๒ รถยนต์แต่ละประเภทที่หน่วยอื่น นอกจากกรมการขนส่งทางเรือครอบครองให้พ้นชื่อหน่วยครอบครองรถ เช่น รถของโรงเรียนนายเรือใช้คำว่า “รร.นร.” หรือ “โรงเรียนนายเรือ” โดยมีขนาดตัวอักษรและสีตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕

พลเรือตรี 

(อภิวัฒน์ ศรีวรรณะ)

เจ้ากรมการขนส่งทางเรือ



ยานพาหนะทางบกสายขนส่ง

๑. รถยนต์ปกติ

- ๑.๑ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ
- ๑.๒ รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่
- ๑.๓ รถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ
- ๑.๔ รถยนต์โดยสารขนาดกลาง
- ๑.๕ รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
- ๑.๖ รถยนต์นั่ง
- ๑.๗ รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่
- ๑.๘ รถยนต์บรรทุกขนาดกลาง
- ๑.๙ รถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก
- ๑.๑๐ รถยนต์บรรทุกทางทหาร ๑/๔ ตัน
- ๑.๑๑ รถยนต์ตรวจการณ์
- ๑.๑๒ รถบรรทุกน้ำ
- ๑.๑๓ รถบรรทุกเข็น
- ๑.๑๔ รถกู้ภัย
- ๑.๑๕ รถยก/ลาก
- ๑.๑๖ รถบรรทุกศพ
- ๑.๑๗ รถลากจูง
- ๑.๑๘ รถบรรทุกน้ำมัน
- ๑.๑๙ รถสุขาเคลื่อนที่
- ๑.๒๐ รถพ่วง
- ๑.๒๑ รถกึ่งพ่วง
- ๑.๒๒ รถดับเพลิง

๒. รถยนต์สงครามชนิดช่วยรบ


- ๒.๑ รถยนต์นั่ง
- ๒.๒ รถยนต์บรรทุก
- ๒.๓ รถลาก
- ๒.๔ รถเฉพาะการ
- ๒.๕ รถจักรยานยนต์






ส่วนที่ ๒

รูปแบบการพ่นสีมาตรฐานของรถยนต์ประเภทต่างๆ
ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก เรือ ว่าด้วย
มาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง พ.ศ. ๒๕๔๕





มาตรฐานสีรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างตลอดแนวรอบคัน
- ๑.๒ ตัวถังด้านล่างขอบชายน้ำสูงขึ้นไปถึงแนวขอบกระจกหน้าต่าง
- ๑.๓ แถบสีพ่นทับสีตัวถัง ตามข้อ ๑.๒ กว้าง ๒๕ นิ้ว ห่างขอบกระจก ๖ นิ้ว
- ๑.๔ ตัวอักษรพ่นทับแถบสีข้างตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อเต็มของหน่วยประกอบการรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า “กรมการขนส่งทหารเรือ” แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๕ กะทะล้อ

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147
 ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339
 ใช้สีขาว เบอร์ MB*147
 ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339


๒. สีภายใน

- ๒.๑ ภายในตัวถังรถ
- ๒.๒ เบาะนั่ง
- ๒.๓ พ้าม่าน

ใช้สีขาว เบอร์ MB*14
 ใช้สีน้ำเงิน
 ใช้สีฟ้า



มาตรฐานสีรถโดยสารขนาดใหญ่



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ส่วนหลังคาจนถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างห่างขอบกระจกลงไป ๖ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน
- ๑.๒ ตัวถังจากด้านล่างขอบชายน้ำสูงขึ้นไปถึงแนวสีด้านบนห่างจากขอบกระจก ๖ นิ้ว รอบคัน
- ๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๔ กะทะล้อ

ใช้สีครีม เบอร์ BT8*032

ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ภายในตัวถังรถ
- ๒.๒ เบาะนั่ง
- ๒.๓ ฝ้าม่าน
- ๒.๔ พัดลม

ใช้สีครีม เบอร์ BT8*032


ใช้สีฟ้า

ใช้สีฟ้า

ใช้สีฟ้า



มาตรฐานสีรถยนต์โดยสารขนาดกลางปรับอากาศ



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ส่วนหลังศาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างตลอดแนวรอบคัน
- ๑.๒ สีตัวถังด้านล่างขอบชายน้ำสูงขึ้นไปถึงแนวขอบกระจกหน้าต่างด้านล่าง
- ๑.๓ แถบสีพ่นกับสีตัวถัง ความถี่ ๑.๒ กว้าง ๒๑ นิ้ว ทำขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างลงมา ๔ นิ้ว
- ๑.๔ ตัวอักษรพ่นกับแถบสีข้างตัวถังทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อเต็มของหน่วยควบคุมการรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "กรมการขนส่งทางเรือ" แต่ละอักษร กว้าง ๑ นิ้ว x สูง ๗ นิ้ว
- ๑.๕ กระดาษลือ

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

ใช้น้ำเงิน เบอร์ BT5*339

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

ใช้น้ำเงิน เบอร์ BT5*339

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ภายในตัวถังรถ
- ๒.๒ เบาะที่นั่ง
- ๒.๓ ผ้าม่าน


ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

ใช้น้ำเงิน

ใช้สีฟ้า



มาตรฐานสีรถยนต์โดยสารขนาดกลาง



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบกระจกหน้าต่างด้านล่างห่างขอบกระจกหน้าต่างต่างลงไป ๔ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน
- ๑.๒ สีตัวถังจากชายน้ำด้านล่างสูงขึ้นไปถึงแนวห่างจากขอบกระจกหน้าต่าง ๔ นิ้ว ตลอดแนวรอบคัน
- ๑.๓ ตัวอักษรบนทึบตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษรกว้าง ๑ นิ้ว x สูง ๗ นิ้ว
- ๑.๔ กะทะล้อ

ใช้สีครีม เบอร์ BT8*032

ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ภายในตัวถังรถ
- ๒.๒ เบาะนั่ง
- ๒.๓ ฝ้าม่าน
- ๒.๔ พัดลม

ใช้สีครีม เบอร์ BT8*032

ใช้สีน้ำเงิน

ใช้สีฟ้า



มาตรฐานสีรถยนต์โดยสารขนาดเล็ก



น้ำเงิน BT5*339



ขาว MB*147



เมททาลิก BTM*901

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบชายน้ำล่างสุดของตัวถังตลอดทั้งคัน

๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังทั้ง ๒ ด้าน บริเวณกลางคัน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

๑.๓ กะทะล้อ

๒. สีภายใน

๒.๑ ภายในตัวถังรถ

๒.๒ เบาะนั่ง

๒.๓ ผ้าม่าน

๒.๔ พัดลม

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147 หรือ
สีเมททาลิก เบอร์ BTM*901
ใช้น้ำเงิน เบอร์ BT5*339

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147
ใช้น้ำเงิน
ใช้สีฟ้า
ใช้สีฟ้า



มาตรฐานสีรถยนต์นั่ง



		
น้ำเงิน MB*366	ครีม BT8*032	ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ส่วนหลังคาลงมาถึงขอบชายน้ำล่างสุดของตัวถังตลอดทั้งคัน
- ๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เป็น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๓ กะทัดรัด

ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ MB*366

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ภายในตัวถังรถ
- ๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีครีม เบอร์ BT8*032

ใช้สีน้ำเงิน



มาตรฐานสีรถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่



เขียนสีม้าดำ BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน

๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือส่วนอื่นๆ

๑.๓ ตัวอักษรบนทึบตัวถังบริเวณกลางกระเบบบรรทุกทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษรกว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

๑.๔ เบาะนั่ง

๑.๕ กะทะล้อ

ใช้สีเขียนสีม้าดำ

เบอร์ BT7*082

ใช้สีเขียนสีม้าดำ

เบอร์ BT7*082

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง



เขียวขี้ม้าดำ BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

- ๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน
- ๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือส่วนอื่น ๆ
- ๑.๓ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณกระบะทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๔ เบาะนั่ง
- ๑.๕ กะทะล้อ

ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ
เบอร์ BT7*082
ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ
เบอร์ BT7*082
ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก



น้ำเงิน MB*366



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ หลังคาโลหะ หรือวัสดุประกอบเป็นหลังคาอื่น ๆ
- ๑.๒ หลังคาผ้าใบ
- ๑.๓ ตัวถังภายนอกทั้งคัน
- ๑.๔ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังบริเวณตรงกลางประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน
ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า
"ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
- ๑.๕ กะทะล้อ

ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ MB*366

ใช้สีดำ

ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ MB*366

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ตัวถังภายใน
- ๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ MB*366



มาตรฐานสีรถยนต์บรรทุกทางทหารขนาด ๑/๔ ตัน



เขียวขี้ม้าดำ BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

- ๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน
- ๑.๒ หลังคาผ้าใบ หลังคาโลหะ หรือวัสดุอื่นๆ
- ๑.๓ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังข้างฝาห้องเครื่องด้าน ซ้าย-ขวา ของตัวถัง ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
- ๑.๔ เบาะนั่ง
- ๑.๕ กะทะล้อ

ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ

เบอร์ BT7*082

ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ

เบอร์ BT7*082

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถยนต์ตรวจการณ



เขียนีขวี่ม้ด้น BT7*082



ขว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังและส่วนประกอบตัวถังทั้งภายนอกและภายใน

๑.๒ หลังค้ฝ้บ ฝ้ค้ลหะ หรือฝ้ค้อื่น ๆ

๑.๓ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังข้งตัวรถ ๒ ด้น ใช้ข้ย่ของหน่วย
ครบกรงรด โดยหน่วย ขส.ทร. ใช้ค้ว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้ง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

๑.๔ เบาะนั่ง

๑.๕ กะทะล้

ใช้สีเขียนีขวี่ม้ด้น

เบอร์ BT7*082


ใช้สีเขียนีขวี่ม้ด้น

เบอร์ BT7*082

ใช้สีขว เบอร์ MB*147




มาตรฐานสีรถบรรทุกน้ำ



เขียวขี้ม้าด้าน BT*082



หมอกอ่อน BT*012



ขาว MB*147

คุณลักษณะ:

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังรวมส่วนประกอบตัวถังภายนอกภายในและถังน้ำ

๑.๒ ตัวอักษรบนตัวถังข้างประตูและบริเวณตรงกลางถังน้ำทั้ง ๒ ด้าน
ใช้ชื่อย่อของหน่วยควบคุมจราจร เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร."
แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓/๔ นิ้ว

๑.๓ เบาะนั่ง

๑.๔ กระดาษ

ใช้สีเขียวขี้ม้าด้าน

เบอร์ BT*082

สีหมอกอ่อน เบอร์ BT*012

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถยนต์บรรทุกเงิน

สีรถบรรทุกเงิน



น้ำเงิน BT5*339	ขาว MB*147	เมททาลิก BTM*901

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147 หรือ
สีเมททาลิก เบอร์ BTM*901

๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับตัวถังรถบริเวณกลางคันทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339

๑.๓ กะทะล้อ

๒. สีภายใน



๒.๑ ตัวถังภายใน

ใช้สีขาว เบอร์ BT9*147

๒.๒ เบาะ



มาตรฐานสีรถกู้ภัย



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก


- ๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน
- ๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
- ๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีหมอกอ่อน
เบอร์ BT7*012
ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ตัวถังภายในทั้งหมด
- ๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีหมอกอ่อน
เบอร์ BT7*012



หมอกอ่อน BT7*012



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

ใช้สีหมอกอ่อน เบอร์ BT7*012

๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร

กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

๑.๓ กระถล้อ

๒. สีภายใน

๒.๑ ตัวถังภายในทั้งหมด

ใช้สีหมอกอ่อน เบอร์ BT7*012

๒.๒ เบาะนั่ง



มาตรฐานสีรถบรรทุกศพ



น้ำเงิน BT5*339



ขาว MB*147



เมททาลิก BTM*901

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังรถบริเวณกลางคันทั้ง ๒ ด้านใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147 หรือ
สีเมททาลิก เบอร์ BTM*901
ใช้สีน้ำเงิน เบอร์ BT5*339

๒. สีภายใน



๒.๑ ตัวถังภายใน

๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถลากจูง (หัวลาก) 1



หมอกอ่อน BT7*012



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน
- ๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังรถข้างประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว
- ๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีหมอกอ่อน เบอร์ BT7*012

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147


๒. สีภายใน

- ๒.๑ ตัวถังภายใน
- ๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีหมอกอ่อน เบอร์ BT7*012



มาตรฐานสีรถลากจูง (หัวลาก) 2



เขียวขี้ม้าดำ BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน

๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับข้างตัวถังรถข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครัวรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว

๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ

เบอร์ BT7*082

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

๒.๑ ตัวถังภายใน


๒.๒ เบาะนั่ง

ใช้สีเขียวขี้ม้าดำ


เบอร์ BT7*082



มาตรฐานสีรถบรรทุกน้ำมัน



แดง BT3*064



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน
- ๑.๒ ตัวอักษรพ่นกับข้างประตูเก๋งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว และพ่นกับบริเวณข้างถังน้ำมันทั้ง
๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วยครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า
"ขส.ทร." แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีแดง เบอร์ BT3*064

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147


๒. สีภายใน (แก้ง)

- ๒.๑ ตัวถังภายใน (แก้ง)
- ๒.๒ เบาะนั่ง


ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถสุขภาพเคลื่อนที่



น้ำเงิน BT5*339



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

- ๑.๑ ตัวถังภายนอกตลอดคัน
- ๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างตัวถังบริเวณกลางตัวรถทั้ง ๒ ด้าน คำว่า "กองทัพเรือ" แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว
- ๑.๓ กะทะล้อ

ใช้น้ำเงิน เบอร์ BT5*339

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

- ๒.๑ ตัวถังภายใน
- ๒.๒ ผ้าม่าน
- ๒.๓ เบาะ
- ๒.๔ เครื่องสุขภัณฑ์หรืออุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

ใช้สีฟ้า


ใช้สีมาตรฐานจากโรงงาน



มาตรฐานสีรถพ่วง



เขี้ยวขี้น้ำด้าน BT7*082



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังภายนอกและภายในทั้งคัน

๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับตัวถังด้านข้างตัวรถทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า "ขส.ทร." แต่ละอักษร
กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

๑.๓ เบาะนั่ง

๑.๔ กะทะล้อ


ใช้สีเขี้ยวขี้น้ำด้าน

เบอร์ BT7*082

ใช้สีขาวเบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถกึ่งพ่วง



คุณลักษณะ

๑. สีภายนอกและสีภายใน

๑.๑ ตัวถังภายนอกและภายในทั้งคัน

๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน ใช้ชื่อย่อของหน่วย
ครอบครองรถ เช่น หน่วย ขส.ทร. ใช้คำว่า “ขส.ทร.” แต่ละอักษร
กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

๑.๓ เบาะนั่ง

๑.๔ กะทะล้อ

ใช้สีเขียวขี้ม้าด้าน

เบอร์ BT7*082

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147



มาตรฐานสีรถดับเพลิง (รถบรรเทาสาธารณภัย)



แดง BT3*064



ขาว MB*147

คุณลักษณะ

๑. สีภายนอก

๑.๑ ตัวถังภายนอก *

๑.๒ ตัวอักษรพ่นทับข้างประตูแก๊งทั้ง ๒ ด้าน คำว่า "กองทัพอากาศ"
แต่ละอักษร กว้าง ๓/๘ นิ้ว x สูง ๓.๕ นิ้ว และพ่นทับบริเวณข้างถังทั้ง
๒ ด้าน คำว่า "กองทัพอากาศ" แต่ละอักษร กว้าง ๑.๕ นิ้ว x สูง ๑๐ นิ้ว

๑.๓ กะทะล้อ

ใช้สีแดง เบอร์ BT3*064

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

๒. สีภายใน

๒.๑ ตัวถังภายใน

๒.๒ เบาะ

๒.๓ อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ

ใช้สีขาว เบอร์ MB*147

ใช้สีแดงสีเดียวกับตัวรถ



พร้อมบริการปรึกษาและออกแบบสีร่วมกับทีมสีของ
ตัวอย่างสีและอักษรหมายเลขกำกับสีต่างๆ สำหรับใช้พื้นรถของ ขส.ทร.

BT3*064
Danish Orange
22



BT5*339
Blue
22



BT7*012
Fenster Grey
22



BT7*082
Grauoliv sdglz
22



BT8*032
Hellelfenbein
22



BT9*013
Tiefschwarz
22



BTM*901
Pearl White
55



MB*147
Arktic weiss
22





สูตรสีที่ใช้กับมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง

ตามระเบียบกรมการขนส่งทางทหารเรือ

เบอร์สี BT3*064 Danish Orange

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-M0	204.7
M38	815.1
A344	1263.8

เบอร์สี BT8*032 Hellofenbein

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-M0	202.8
M60	1137.0
M5	1222.1
A126	1291.4
A127	1308.5

เบอร์สี BT5*339 Navy Blue

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-M0	219.8
M52	554.4
M26	767.8
M60	920.8
A127	1035.4
M68	1062.0

เบอร์สี BT9*013 Tiefschwarz

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-M0	180.1
M26	1000.5

เบอร์สี BT7*012 Fenster Grey

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-M0	203.1
M60	1131.5
M26	1291.7
M52	1296.9
M30	1302.1

เบอร์สี BTM*901 Pearl White

ชนิดสี 55

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
352-91	156.4
M010	850.0

* ฟันสีขาว M25 รองพื้นก่อน *

เบอร์สี BT7*082 Graudliv sdglz

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-322	457.0
M5	699.4
M31	760.0
M6	837.0
A160	894.0
M96	950.0

เบอร์สี MB*147 Arctic White

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-M0	249.0
M60	1042.8
A126	1178.0
A131	1247.5
A105	1263.9



ตัวอย่างสีและอักษรหมายเลขกำกับสีต่างๆ สำหรับใช้พ่นรถของ ขส.ทส.

BT1*059/90

Hello Yellow

22



MB*1248

Special Yellow

22



MB*3586

Magma Red

22



MB*3575

Chassis Red

22



BT3*111

Red

22



BT7*101

Dark Admiralty Grey

22



MB*929

Nautic Blue Met

55



BUS*010

Light Blue

22





สูตรสีที่ใช้กับมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง

ตามระเบียบกรมการขนส่งทางเรือ

เบอร์สี **BT*059/90** Hello Yellow

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-Mo	287.3
M146	756.9
M60	1076.6
M77	1182.7
A126	1199.0
A168	1202.7
A172	1248.9

เบอร์สี **BT3*111** Red

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-Mo	203.3
M38	717.8
A346	1006.8
M39	1129.3
M60	1191.8
M26	1224.9

เบอร์สี **MB*1248** Special Yellow

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-Mo	196.7
M40	1034.3
M60	1189.2
M43	1260.9
A126	1269.2

เบอร์สี **BT7*101** Dark Admiralty Grey

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
Mo	193.6
M974	625.9
M60	1006.5
M5	1081.3
M52	1097.8
A126	1100.0

เบอร์สี **MB*3586** Magma Red

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-Mo	198.0
M326	666.3
A346	863.4
A126	986.7
M60	1009.5
M201	1031.1

เบอร์สี **MB*929** Nautic Blue Met

ชนิดสี 55

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
352-91	173.8
M99/10	255.8
M99/09	302.1
A531	673.5
A926	795.1
A552	881.3
A353	902.3
M25	911.5

เบอร์สี **MB*3575** Chassis Red

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-Mo	198.0
M6	818.0
M30	951.1
M26	1045.3
M60	1082.1

เบอร์สี **BUS*010** Light Blue

ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-Mo	238.4
M60	1090.7
M52	1217.6
M63	1281.7



ตัวอย่างสีและอักษรหมายเลขกำกับสีต่างๆ สำหรับใช้พื้นรถของ ขส.นร.

MB*366
Azurit Blue Mica
55



IS*722
Marina Blue
22



NIS*616
Medium Green
22



SK*F6R
Oasis Green
22



BT6*165
Green
22



VOL*9007M
Black Matt
22



MB*735
Astral Silver
55



VOL*200
Dunkel Blue Met
55





สูตรสีที่ใช้กับมาตรฐานสียานพาหนะทางบกสายขนส่ง

ตามระเบียบกรมการขนส่งทหารเรือ

เบอร์สี **MB*366** Azurit Blue Mica
ชนิดสี 55

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
352-91	174.6
M505	425.3
M99/10	435.6
A926	632.4
A548	741.1
A353	845.1
A531	914.8
M1	928.7

เบอร์สี **BT6*165** Green
ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-M0	173.4
M96	698.1
M40	1005.8
M60	1109.1
A126	1148.2

เบอร์สี **IS*722** Marina Blue
ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-M0	198.0
M52	773.2
M60	969.4
A127	1060.9

เบอร์สี **VOL*9007M** Black Matt
ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
M26	360.8
A160	441.0
A127	451.0
522-322	1002.2

เบอร์สี **NIS*616** Medium Green
ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-M0	199.2
M39	575.1
M96	835.8
M26	1002.7
A160	1099.5

เบอร์สี **MB*735** Astral Silver
ชนิดสี 55

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
352-91	174.1
M99/10	875.2
M25	893.7
A137	909.3
A926	913.9
M105	915.8

เบอร์สี **SK*F6R** Oasis Green
ชนิดสี 22

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
522-M0	202.0
M60	808.1
M974	998.0
M68	1116.0
M77	1214.6

เบอร์สี **VOL*200** Dunkel Blue Met
ชนิดสี 55

แม่สี	ผสม 1 ลิตร
352-91	174.1
M99/10	447.1
M99/12	512.6
A531	741.1
A926	845.1
A125	875.7
A552	901.6
A324	908.4
A353	911.1

